

## **Contrax – tekutá nástraha**

Tekutý koncentrát k přípravě pitných nástrah proti škodlivým hlodavcům. Obzvláště vhodné v případech, kde se hlodavci živí suchou stravou a možnost pití je omezená anebo vůbec chybí. Zdraví škodlivé

**Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím čtěte přiložené pokyny.**

### **Účinná látka : Natrium-Warfarin (10.0 g/l)**

R52/53- Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

R48/25- Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním.

R61- Může poškodit plod v těle matky

S53 - Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce.

S45- V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc ( je-li možno, ukažte toto označení).

S61- Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy



Xn

### **Použití :**

Ředit v poměru 1 : 20 ve prospěch vody s přídavkem 3% cukru. K míchání používejte výhradně čisté nádoby. Průměrná potřeba na 100 m<sup>2</sup> plochy je: 5 – 10 nápojů, každý smíchaný ( naředěný) s 0,5 l vody.

Příklad : 200 m<sup>2</sup> = 10 pitných nástrah = cca. 5 l naředění = 5 l vody + 0,25 l Contraxu – tekutého + 150 g cukru.

Před otevřením protřepat. Poté povolte červený uzávěr. Láhev pomalu stiskněte, až je dávkovací komory po okraj plná. Poté povolte stisk. Případný přebytek odteče zpět. Obsah dávkovací komory je 25 ml.

Obzvláště praktické k položení pitné návnady jsou plastické nádoby **Contrax – krmítko**. Vhodné jsou rovněž čisté, nízké a stabilní misky. Nástrahy nedávejte do volného prostoru, ale do míst, kde hlodavci prochází – ke zdem, do rohů, na sokly, rámy a na místa, kde hlodavci nechávají po sobě stopy . Nezapomeňte rovněž na otvory v okapových rourách. Ostatní možnosti k napití hlodavců pokud možno eliminujte. Pitnou návnadu denně kontrolujte! Pokud je v nádobě méně než polovina nástrahy, nádobu vyčistěte a znovu naplňte. Pouhým doplněním misky vodou se nástraha zředí, čímž se její účinnost sníží. Doplnění pouze **Contraxem – tekutou nástrahou** může způsobit změnu chuti nástrahy, což vede rovněž k omezení účinnosti.

**Nepoužívejte v prostorách, kde může dojít ke kontaktu přípravku se skladovaným zbožím nebo hospodářskými plodinami. Mrtvé a kontaminované hlodavce pokud možno vyhledejte a likvidujte.**

**Contraxem – tekutou nástrahou** musí být hlodavec kontaminován vícekrát v průběhu 1 – 2 dní. Přitom stačí minimální dávky – účinek je kumulativní. Nástrahu aplikujte bez přestání, dokud není místo výskytu od hlodavců zcela vyčištěno.

### **Jak účinkuje:**

**Contrax – tekutá nástraha** snižuje srážlivost krve a způsobuje vnitřní krvácení. Po několika dnech krvácení sliznic, močení krve, krvavá stolice , uhynutí.

### **Bezpečnostní opatření:**

Při aplikaci prostředku se držte návodu k použití .Může poškodit zdraví při náhodném požití a při styku s kůží. Uchovávejte mimo dosah dětí, potravin a nápojů. Při práci s prostředkem nejezte, nepijte, nekuřte. Používejte ochranný oděv a rukavice, event. roušku. Po práci si důkladně umyjte ruce.

### **První pomoc :**

Při požití vypít cca 0,5 l vody s tabletami živočišného uhlí ( cca 10 ks) a vyvolat zvracení. Zasažené oči důkladně vymýt proudem pitné vody.Při zasažení pokožky důkladně opláchnout proudem pitné vody. Potom volejte okamžitě lékaře, kterému ukažte tuto etiketu. Účinná protilátka – vitamin K.

Nouzové tel. číslo : Toxikologické informační středisko, Na bojišti 1 , Praha 224 919 293

### **Skladování :**

Balení uchovávejte v chladu těsně uzavřené. Přechovávejte pouze v originálním obalu.Zbytky přípravku jsou zařazeny pod kat. číslem odpadků 200119 a prázdné a nepotřebné obaly pod kat. číslem 150110, obojí likvidujte pomocí specializované firmy na likvidaci odpadů. Balení nepoužívejte na jiné účely.

### **Doba použitelnosti:**

Neotevřený výrobek - 2 roky od data výroby.

**Hmotnost balení : 0,5 l**

**Vyrábí : Frowein GMBH  
D-72437 Albstadt  
Německo**

**Dodává : de Wolf s.r.o.  
Americká 2452/14  
350 02 Cheb**