dewolf.cz

deWOLF GROUP

PROFESIONÁLNÍ **ÚKLIDOVÁ TECHNIKA**

SPRiNTUS

MAXIMUS

Vysavač pro suché sání se skvělým sacím výkonem

Vysavač pro suché sání se skvělým sacím výkonem, třináctilitrovou nádobou a hlučností pouhých 62 dB (A).

Doporučené využití

Vhodné pro hotely, kanceláře, kliniky, pečovatelské domy, školy, školky apod. Určen pro výkonné sání na jakémkoliv povrchu. Skvěle se hodí k čištění koberců. Maximus je extrémně tichý s pouhými 62 dB (A) vydávaného hluku a je optimální volbou pro využití v pracovní době. Jeho obrovská savost 60 litrů za sekundu při tlaku 290 mbar se hodí pro rychlou a pohodlnou práci. Díky vestavěnému regulátoru výstupu se síla sání automaticky přizpůsobuje typu podlahy. Kořen sací hadice je schopen rotace o 360 stupních, tím zabraňuje pokroucení hadice a umožňuje její dosah až 15-ti metrů. Přívodní elektrický kabel o délce 10 metrů může být omotán kolem hlavy vysavače nebo zavěšen na dedikovaném háku. Může být používán i bez výměnných pytlů, jelikož omyvatelný fleecový filtrovací koš jej snadno zastoupí.

VLASTNOSTI

- Bezprašné odstranění odpadu pomocí uzavíratelného, pětivrstvého filtrovacího pytle
- Pohodlná manipulace jednou rukou díky nízké hmotnosti a kompaktnímu vzhledu
- Šikovně ovladatelný nožní spínač pro zapínání a chytré uchycení hubice na boku vysavače
- Možnost pojmutí velkého množství prachu s 270 milimetrovou kombinační hubicí
- Vhodné pro jedince trpící alergiemi s volitelným filtrem HEPA H12
- Extra dlouhá základna s kolečky zabraňuje vysypání obsahu vysavače
- Kluzná lišta na spodku vysavače usnadňuje přejíždění prahů dveří
- Univerzální elastické nárazníky
- Hadice vysoké kvality bez tzv. Memory-efektu

MAXIMUS

Vysavač pro suché sání se skvělým sacím výkonem

Vysavač a doplňky	Položka č.
Maximus vysavač pro suché sání	111.001
Kombinační hubice 307 mm	106.039
Hubice na parkety 360 mm	101.088
Fleecové filtrační pytle (10 kusů)	106.013
Fleecové filtrační pytle (250 kusů)	106.014
Filtrační kazeta HEPA H12	111.132

Technické informace	
Voltáž	230 V / 50 Hz
Maximální příkon	1250 W
Hlučnost	62 db(A)
Síla sání	290 mbar
Materiál nádoby	Umělá hmota
Objem nádoby	13 litrů (brutto)
Objem filtračního pytle	9 litrů
Délka přívodního kabelu	10 m
Délka hadice	2,5 m
Váha	4,8 kg
Rozměry (délka, šířka, výška)	29 x 40 x 40,5 cm

STANDARDNÍ SADA

- 2 x 0,5 metrů aluminiová trubice a 2,5 metrů dlouhá hadice
- Fleecový filtrační koš a fleecový filtrační pytel
- Úzká hubice, kombinovaná hubice pro vysávání čalounění a nábytku
- 270 milimetrová kombinační hubice

Uložení kabelu na hlavě vysavače a místo pro uložení hubice na boku.

Čtyři úložné prostory pro doplňky vysavače na zadní straně a otvory pro další hubice.

Maximální ergonomie: vysavač a jeho doplňky mohou být snadno neseny jednou rukou.

Maximus je vybaven filtrační kazetou, k jejímuž vyjmutí není zapotřebí žádného nářadí. Na požádání možnost rozšíření na HEPA H12.

MAXIMUS PRO

Vysavač pro suché sání s nejvyššími požadavky na čistotu

Plně vybavený vysavač pro suché sání. Pro nejvyšší požadavky na pohodlí a čistotu. Včetně filtru HEPA H12.

Doporučené využití

Vhodné pro hotely, kanceláře, kliniky, pečovatelské domy apod. V kombinaci s elektrickým turbokartáčem (technologie ‘Electric Turbobrush‘) je tento vysavač vhodný pro silně znečištěné koberce všech druhů, a to včetně koberců typu vysoký vlas. MAXIMUS PRO je vyjímečně tichý a výkonný kompaktní vysavač. Integrovaný automatický napájecí zdroj pro volitelný elektrický turbokartáč je výhodně umístěn na ergonomickém zakončení sací hubice. Po vypnutí elektrického kartáče jsou automaticky odsány zbývající častečky z hadice. Výška teleskopické sací trubice je plně nastavitelná, a tím je zajištěna snadná manipulace. Velká pogumovaná kolečka zajistí tichý provoz i na kachlových podlahách a nepoškodí citlivější povrchy.

VLASTNOSTI

- Stejná konstrukce jako **MAXIMUS, jen s následnými vylepšeními:**
- Automatická zásuvka pro elektrický kartáč, výhodně umístěná na ergonomické rukojeti sací hubice
- Automatické následné odsání zbylých částic z hadice a kartáče po vypnutí elektrického kartáče
- Gumová kolečka a otočné čepy pro tichý provoz na kachlích
- Teleskopická sací trubice vyrobená z nerezové oceli
- Vhodné pro lidi trpící alergiemi - integrovaný filtrační kartridž HEPA H12
- Odpojitelný napájecí kabel

MAXIMUS PRO

Vysavač pro suché sání s nejvyššími požadavky na čistotu

STANDARDNÍ SADA

- Teleskopická sací trubice (0.6 – 1.0 m) z nerezové oceli
- 2.5 m dlouhá sací hadice
- 10 m dlouhý odpojitelný napájecí kabel
- Textilní filtrační koš a textilní filtrační pytel
- Hubice pro sání ve štěrbinách, kombinovaná hubice na čalounění a nábytek
- 270 mm dlouhá kombinační hubice
- Filtrační kartridž HEPA H12

Vysavač a doplňky	Položka č.
MAXIMUS pro vysavač pro suché sání, samostatně	111.002
MAXIMUS pro sada se sacím kartáčem	111.135
Turbokartáč 284 mm	111.144
Kombinační hubice 307 mm	106.012
Hubice na parkety 360 mm	106.039
Teleskopická sací trubice z nerezové oceli (0.6 – 1.0 m)	101.088
Textilní filtrační pytle (10 kusů)	106.013
Textilní filtrační pytle (250 kusů)	106.014
Filtrační kartridž HEPA H12	111.132

Technické informace	
Voltáž	230 V / 50 Hz
Maximální výkon	1250 W
Napájecí zdířka	230 V / automatický
Hlučnost	62 db(A)
Maximální síla sání	290 mbar
Materiál nádoby	Plast
Objem nádoby	13 litrů
Objem filtračního pytle	9 litrů
Délka napájecího kabelu	10 m
Délka hadice	2,5 m
Hmotnost	4,9 kg
Rozměry (délka – šířka – výška)	29 x 40 x 40,5 cm

Napájecí zdířka, která automaticky zapíná elektrický sací kartáč.

MAXIMUS PRO je vybaven integrovaným a odnímatelným filtračním kartridžem HEPA H12.

Odpojitelný 10 m dlouhý napájecí kabel.

Příslušenství: 280 mm elektrický sací kartáč s integrovaným stálým pohonem, nerezová teleskopická trubice a 2 m dlouhá sací hubice.

MEDUSA

Průmyslový zametač na baterie pro rychlé a bezdrátové čištění

Plovoucí válcový kartáč se přizpůsobuje jakémukoliv povrchu, ať už tvrdému či krytému kobercem.

Doporučené využití

Medusa je vhodná pro čištění venkovních i vnitřních povrchů. Je ideální pro úklid vchodových prostor, vstupních hal a chodeb, schodišť, příjezdových cest, skladišť a kancelářských prostor, letišť a nádražních prostor. Medusa je vysavač napájený bateriemi speciálně vyvinutý pro profesionální užití. Šířka čistícího povrchu je 37 centimetrů a to včetně do středu rotujících postranních kartáčů. Díky své nízké hmotnosti a kompaktnímu vzhledu může být Medusa využívána k úklidu těžko dosažitelných prostor. Postranní kartáče umožňují dokonalý úklid i v těch nejmenších a nejhůře dosažitelných rozích. Silná baterie typu Lithium-Ion (bez paměťového efektu) o síle 10.8 V a 1.5 Ah umožňuje provoz vysavače až po dobu 45 minut na jednu baterii. Volitelná sekundární baterie může být přímo upevněna na těle vysavače a s ním přenášena. Rychlonabíjecí přístroj, který je součástí balení, dokáže baterii dobít za dobu 70 minut.

VLASTNOSTI

- Velký nožní pedál pro aktivaci bez nutnosti ohýbání se
- Hlavní válcový kartáč a postranní kartáče mohou být vyměněny bez použití nářadí
- Hliníková teleskopická rukojeť pro optimální polohování při práci
- Gumová kolečka nezanechávají stopy ani na citlivých površích
- Přihrádka na odpad o objemu 2 litry
- Vyměnitelný okraj na spodní straně vysavače je opatřen štětinami
- Velmi nízká hlučnost, hodí se pro práci v úředních hodinách
- Snadno složitelné pro úsporu místa při uskladnění
- Kompaktní, lehký a snadno ovladatelný pro jakéhokoliv uživatele

MEDUSA

Průmyslový zametač na baterie pro rychlé a bezdrátové čištění

Vysavač a doplňky	Položka č.
Vysavač na baterie Medusa	204.001
Vyměnitelná baterie 10.8 V / 10.5 Ah	204.101
Sada Medusa se 2 bateriemi	204.002
Hlavní válcový kartáč	204.119
Postranní kartáč	204.120
Vyměnitelný okraj se štětinami	204.116
Nabíječka na baterie	204.100

Technické informace	
Voltáž za provozu	230 V / 50 Hz
Provozní napětí	10,8 V / 1,5 Ah
Maximální příkon	25 W
Výdrž baterie	45 min. / baterie
Hlučnost	63 db(A)
Materiál nádoby	Plast
Objem nádoby	2 litry
Váha	2,8 kg
Rozměry (délka, šířka, hloubka)	30 x 36 x 11 cm

STANDARDNÍ SADA

- 1 x baterie Lithium-Ion
- 1 x nabíječka baterie
- 1 x hliníková teleskopická rukojeť

Hlavní válcový kartáč a postranní kartáče mohou být vyměněny bez použití nářadí.

Snadno složitelné pro úsporu místa při uskladnění. Ergonomický tvar pro snadné zacházení.

Obzvláště velká přihrádka na odpad o objemu 2 litrů.

Standartní rychlonabíječka baterií dobije vysavač za pouhých 70 minut. Efektivní bez ohledu na míru nabití baterie.

KETOS *N81/2 K*

Vysavač pro mokré a suché sání s obrovským výkonem

Nejnovější technologie s patentovaným systém Cyclone Water Separation a nádobou o objemu 70 litrů.

Doporučené využití

Ideální na stavbu, pro úklidové služby nebo do stravovacích zařízení. Ketos, s nádobou z odolného plastu, je vysoce účinný a moderní komerční vysavač pro profesionální užití. Má tlak 300 mbarů a objem nádoby 70 litrů. Společně se stabilní nádobou je vybaven robustním pojezdem s kovovými otočnými čepy a velkými koly potaženými gumou. Spolehlivý a patentovaný systém Cyclone Water Separation byl integrován do nové produktové linie a zajišťuje optimální přísun vody. Víření vody při jejím přísunu způsobuje, že se vodní tříšť zachycuje na stěnách nádoby vysavače. Další filtrační materiály zde nejsou tedy zapotřebí. Navíc je vybaven funkcí foukání na zadní straně přístroje, aktivovatelné pouhým zasunutím vysávací trubice. K dalším novým prvkům pak patří velký uzamykatelný hák na přívodní kabel, přídavná foukací hadice a snadno odnímatelná filtrační kazeta, která zvyšuje míru odstranění prachu na standard HEPA H12.

VLASTNOSTI

- Vysoký výkon (regulace výkonu), ale přitom nízká hlučnost, pouhých 76 db (A)
- Ekonomický a Turbo mód
- Robustní pojezd, stabilní kovové otočné čepy s velkými koly potaženými gumou
- Systematicky oddělovaný chladný a zpracovaný vzduch
- Uskladnění všeho příslušenství na zadní straně přístroje
- Vyprazdňování pomocí hadice ve tvaru L
- Nádoba, madlo a trubice vyrobeny z nerezové oceli
- Systém Cyclone Water Separation
- Unikátní uzamykatelný hák na přívodní kabel

KETOS *N81/2 K*

Vysavač pro mokré a suché sání s obrovským výkonem

Vysavač a doplňky	Položka č.
Ketos N 81/2 vysavač pro mokré a suché sání	112.002
Nástavec pro kovovou podlahu	102.051
Fleecový filtrační pytel (5 ks)	102.031
Filtrační kazeta HEPA H12	112.010
Sací hadice o délce 15 metrů	102.032

Technické informace	
Voltáž	230 V / 50 Hz
Maximální příkon	2600 W
Počet turbín	2
Hlučnost	76 db(A)
Sací výkon	280 mbar
Materiál nádoby	Plast
Objem nádoby	80 litrů
Délka přívodního kabelu	15 m
Délka hadice	3 m
Hmotnost	20,6 kg
Rozměry (délka, šířka, výška)	62 x 45 x 98 cm

STANDARDNÍ SADA

- 2 x 0,5 m trubice z nerezové oceli
- 3 m dlouhá vysávací hadice
- Kazeta na jemný prach a fleecový filtrační pytel
- Systém Cyclone
- Nástavec pro čištění nábytku a úzkých škvír
- Nástavce pro mokrou a suchou podlahu o velikosti 360 mm

Patentovaný systém pro oddělování vody
Water Separation System
Prostřednictví vířivého pohybu u přívodu vody je vstřikovaná voda oddělována od stěn nádoby. To znamená, že nejsou potřeba další filtrační materiály. Díky plovoucímu automatickému deaktivátoru tak nedochází k vysokému nahromadění pěny. Větrací otvory, které jsou umístěny po stranách stroje, zajišťují absolutní oddělení čerstvého a zpracovaného vzduchu.

Přepínač na předním panelu vysavače Vám umožní přepínání mezi módy Economy a Turbo.

Ketos N 81/2 K je vybaven snadno odnímatelnou filtrační kazetou na straně s výfukem, možnost upgradu na HEPA H12.

Hadice pro vypouštění odpadní vody (ve tvaru L) pro snadné vyprázdnění nádoby.

Příslušenství: nástavec pro kovovou podlahu 440 mm. Vyroben z obzvláště silného hliníku.

KETOS *N56/2 E*

Nerezový vysavač pro suché i mokré vysávání s extrémní silou

Nejnovější technologie s patentovaným systém Cyclone Water Separation a nádobou o objemu 70 litrů.

Doporučené využití

Tento super výkonný vysavač nejvyšší třídy pro nejnáročnější uživatele je ideálním řešením pro všechny dodavatele úklidových služeb, ale také zejména pro průmysl, technické služby a gastronomické provozy. Vzhledem k rostoucím požadavkům na ekologii byla snížena i jeho hlučnost na pouhých 76 dB (A) při provozu na plný výkon. Umožňuje nastavení úsporného nebo turbo módu v závislosti na typu úklidu. Spolehlivý a patentovaný systém Cyclone Water Separation, který byl do nové řady integrován, zajišťuje optimální příjem vody. Kromě toho je Ketos na své zadní straně vybaven ventilátorem, který se aktivuje při vložení podtlakové hadice. Mezi další nové funkce patří také velký uzamykatelný kabelový hák, další ventilátor hadice a snadno vyjímatelná kazeta filtru, která zvyšuje míru odstranění prachu na standard HEPA H12. Ketos lze pohodlně vyprázdnit pouhým nakloněním jeho těla nebo prostřednictvím posílené zakřivené hadice.

VLASTNOSTI

- Extrémně výkonný, ale přitom s nízkou hlučností pouhých 76 db (A)
- Nastavení úsporného Ekonomického nebo Turbo módu
- Robustní pojezd, stabilní kovové otočné čepy s velkými koly potaženými gumou
- Systematicky oddělovaný čerství a zpracovaný vzduch
- Vyprazdňování odpadu pouhým překlopením nebo přes hadici
- Tělo stroje, madlo a sací trubka z ušlechtilé oceli
- Systém Cyclone Water Separation
- Unikátní uzamykatelný kabelový hák
- Regulace výkonu a nové funkce ventilátoru

KETOS *N56/2 E*

Nerezový vysavač pro suché i mokré vysávání s extrémní silou

Vysavač a doplňky	Položka č.
Ketos N 56/2 N pro mokré a suché sání	112.001
Tryska do úzkých uliček 650 mm	102.010
Podlahová hubice z kovu 450 mm	102.051
Filtrační kazeta HEPA H12	112.010
Fleecový filtrační pytel (5 ks)	102.031
Sací hadice o délce 15 metrů	102.032

Technické informace	
Voltáž	230 V / 50 Hz
Maximální příkon	2600 W
Počet turbín	2
Hlučnost	76 db(A)
Sací výkon	300 mbar
Materiál nádoby	Nerezová ocel
Objem nádoby	55 litrů (velká)
Délka přívodního kabelu	10 m
Délka hadice	3 m
Hmotnost	21 kg
Rozměry (délka, šířka, výška)	47 x 57 x 90 cm

STANDARDNÍ SADA

- 2 x 0,5 m vakuové trubice z nerezové oceli
- 3 m dlouhá vysávací hadice
- Kazeta na jemný prach a fleecový filtrační pytel
- Systém Cyclone
- Nástavec pro čištění nábytku a úzkých škvír
- Nástavce pro mokrou a suchou podlahu - 360 mm

Patentovaný systém pro oddělování vody
Water Separation System
Prostřednictví vířivého pohybu u přívodu vody je vstřikovaná voda oddělována od stěn nádoby. To znamená, že nejsou potřeba další filtrační materiály. Díky plovoucímu automatickému deaktivátoru tak nedochází k vysokému nahromadění pěny. Větrací otvory, které jsou umístěny po stranách stroje, zajišťují absolutní oddělení čerstvého a zpracovaného vzduchu.

Přepínač na předním panelu vysavače Vám umožní přepínání mezi módy Economy a Turbo.

Ketos N 81/2 K je vybaven snadno odnímatelnou filtrační kazetou na straně s výfukem, možnost upgradu na HEPA H12.

Velký uzamykatelný kabelový hák s otočným kloubem.

Standardní sada: funkce vyklápění umožňuje ergonomické vyprazdňov

SE 7

Vodní vysavač s rozprašovačem a oddělitelnou nádrží proti pěnění

Profesionální extraktor pro čištění koberců a čalounění s vysokým tlakem a sacím výkonem.





Doporučené využití

Vodní vysavač SE 7 je určen pro čištění koberců a čalounění v kancelářích, klinikách, kinech, domácnostech, ale také v automobilech. Má rozprašovací tlak 4 bary a sací tlak 230 mbarů, díky čemuž se stává velmi výkonným a rychlým. Pomocí páky ventilu u rukojeti lze vypnout nebo zapnout funkci rozprašovače. SE 7 má nádobu na čistou vodu o objemu 6,5 litru a nádobu pro odpadní vodu, též o objemu 6,5 litru. Obě tyto nádrže jsou samostatně oddělitelné. Třetí integrovaná nádoba je určena pro odpěnění. Podlahová trubice, která je z průhledného materiálu, umožňuje pohled na čištěný povrch a kontrolu nad celým procesem čištění. Její ergonomický tvar zaručuje velmi snadnou práci. Rolovací kabel pro napájení dlouhý 7,5 m zaručuje velký pracovní prostor kolem extraktoru. Tělo vysavače je vyrobeno z odolného plastu a je vybaveno velkými pogumovanými koly, které nezanechávají žádné stopy ani na citlivém povrchu.

VLASTNOSTI

- Rozprašovací tlak 4 bary a sací výkon 230 mbarů zajišťuje velmi důkladné čištění
- Rozprašovací a extrakční funkce jsou samostatně ovladatelné
- Samostatné nádrže na čistou a odpadní vodu, každá s obsahem 6,5 l
- Samostatná nádoba na odpěňovač
- Průhledné ergonomické trysky podlahové trubice
- Dlouhá vakuová trubice z nerezové oceli pro pohodlnou a snadnou práci
- Pogumovaná otočná kolečka a velká zadní kola pro práci bez zanechávání stop

SE 7

Vodní vysavač s rozprašovačem a oddělitelnou nádrží proti pěnění

Vysavač a doplňky	Položka č.
SE 7 rozprašovací čisticí extraktor	107.001

Technické informace	
Voltáž	230 V / 50 Hz
Spotřeba energie (celý přístroj)	1100 W
Spotřeba energie (čerpadlo)	50 W
Maximální sací výkon	230 mbar
Tlak rozprašovače	4 bar
Objem nádrže na vodu	každý 6,5 litrů
Délka napájecího kabelu	7,5 m
Délka sací hadice	2,5 m
Hmotnost	13 kg
Rozměry (délka, šířka, výška)	55 x 35 x 63,5 cm

STANDARDNÍ SADA

- 2 x 0,5 m vakuová trubice z nerezové oceli
- 2,5 m dlouhá kombinovaná hadice
- Podlahová hubice 250 mm
- Hubice na čalounění 105 mm
- Nádrž pro odpěnění

Samostatné přepínače pro funkce rozprašování a sání.

Samostatná nádrž umožňuje použití odpěnovače a zaručuje bezproblémovou práci.

Průhledná podlahová tryska s dlouhou sací trubicí pro pohodlné čištění koberců.

Průhledná tryska určená pro čištění čalouněného nábytku a sedadel automobilu.